

1

Recommandations



-Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux (par voie orale ou locale)

-Conseil Arrêt Anti-Infectieux :

Voie Orale et Solution filmogène : 3 Mois

Voie Locale (Topiques Hors solution Filmogène) : 10 Jours

-Ne pas faire de toilette ou de traitement local

(crème, gels, savons ...) avant le prélèvement

2

Renseignements



-Date/Heure

-**Anti-Infectieux**: Azolés (miconazole, kétoconazole, econazole, fluconazole, itraconazole,...), Griséfulvine, ...

-**Pathologies associées** : immunodépression, ...

-**Signes cliniques**: Teigne sèche à grandes plaques, Teigne sèche à petites plaques, Teigne inflammatoire, Teigne favique

-**Facteurs de risque** : Animaux (chat+++ , chien, animaux de ferme,...) métier à risque, Origine ethnique (Afrique, sub saharienne Maghreb, Caraïbes), Voyage,...

-**Localisations** : +++ Préciser +++

3

Hygiène



-Lavage des mains

-Soluté Hydro-Alcoolique

-Port de gant

4

Prélèvement



Examiner les cheveux (loupe et lampe de Wood si nécessaire et disponible) dans la zone touchée.

En cas de teignes suppurées, prélever la zone périphérique des lésions en évitant les cheveux ou les poils entourés de pus ou de débris.

Prélever à la **pince à épiler** les cheveux malades. Si nécessaire, couper les cheveux aux **ciseaux** à leur base.

Racler avec la **curette** (ou vaccinostyle) au niveau de la zone malade pour essayer de récupérer des squames et des croûtes.

Déposer **les cheveux et les squames** dans une **boîte de Pétri**.



Si Bactériologie (« CUT1/2/3 »), prélever un Eswab en plus

5

Identification

ETIQUETTE PATIENT	
Nom :	_____
Nom jeune fille :	_____
Prénom :	_____
Né(e) le : __/__/__	Sexe ☐ M ☐ F

Ne pas oublier de préciser et différencier les localisations

6

Transmission

< 24H




T° ambiante

MEMO

MYCOLOGIE

« MYC1(2/3) »

Boîte de pétri



BACTERIOLOGIE

« CUT1(2/3) »

Eswab rose

