




Merci de respecter les instructions suivantes afin d'assurer la fiabilité et la qualité des résultats

Nom :
Nom de naissance :
Prénom :
Date de naissance :

*Etiquette d'identification
Réservé au laboratoire*

✓ **Réaliser un « scotch test » sur la marge anale**

Si possible avant l'instauration du traitement anti-infectieux -A réaliser le matin avant la toilette et la défécation.



- Mettre des gants.
- Préparer une bande de scotch transparent d'environ 5cm.
- Déplisser les plis de l'anus.
- Appliquer le coté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale et appuyer quelques secondes. (Remarque : Il existe une variante qui consiste à appliquer le scotch replié en « U » sur le fond d'un tube à essai ou à hémolyse pour ensuite l'appliquer sur la marge anale.)
- Retirer le scotch et réappliquer le coté adhésif sur une lame sans faire de bulle d'air.
- **Renouveler l'opération**
- Identifier les lames(nom et prénom), et les placer dans un porte-lame identifié.
- Mettre le tout dans un sachet pour l'acheminement au plateau technique, ATTENTION : Les œufs d'Oxyures et les embryophores de Taenia survivent pendant plusieurs semaines et sont très contagieux => Décontaminer la salle de prélèvement (fauteuil, ...)

- ✓ **Remplir le formulaire suivant :** cette fiche de renseignement est placée dans la poche extérieure du sachet .

Date et heure de recueil : leà

Motif de la prescription

- ☐ Suspicion d'infection ☐ Contrôle après traitement
☐ Autre :

Traitement antiparasitaire en cours ou à venir ☐ Non ☐ Oui

Si oui préciser le nom du traitement :

- ☐ Avant traitement sera mis en route après prélèvement ou le :
☐ Sous traitement / débuté le :
☐ Contrôle après traitement / arrêté le :

Signes cliniques d'infection ? ☐ Non ☐ Oui

Si oui préciser la date de début des symptômes :

- ☐ Diarrhée ☐ Perte de poids ☐ Fièvre ☐ Douleur abdominale
☐ Démangeaisons anales

Symptômes similaires dans l'entourage ☐ Non ☐ Oui

- ✓ **Transporter le prélèvement et cette fiche rapidement au laboratoire.**